

2025 - 2026

catálogo

LED
concept®



NOSOTROS:

Somos una empresa comprometida a brindar soluciones para las diversas necesidades de iluminación, a través del crecimiento profesional de su personal; la generación de valor constante para nuestros distribuidores, proveedores y clientes mediante una gestión ética y responsable.

MISIÓN:

Proporcionar un excelente servicio, con atención personalizada en cada proyecto, ofreciendo productos que mejoren la calidad de vida para crear espacios más cómodos y un futuro sustentable.

VISIÓN:

Convertirnos en la empresa más confiable, proporcionando soluciones sostenibles e innovadoras, incluyendo procesos que favorezcan y protejan al medio ambiente, mejorando el estilo de vida y el futuro de la iluminación.

ÍNDICE

SERVICIOS	4
CLASIFICACIÓN IP	5
TEMPERATURA DE COLOR	6

LED CONCEPT

SOLARES	7
VIALIDAD	11
REFLECTORES	14
GABINETES	19
EMPOTRADOS	22
SOBREPONER	28
INTERIOR	31
TUBOS LED	33
HIGH BAY	37
EMERGENCIA	40
ACCESORIOS	43

MARCAS

PHILIPS	47
LEDVANCE	57
LITHONIA	59
AEL	66

SERVICIOS

ASESORÍA:

Proveemos asesoría especializada que ayuda a diseñar, planificar y ejecutar sistemas de iluminación eficientes y estéticos. Estos servicios están dirigidos a arquitectos, diseñadores, empresas y particulares, que buscan optimizar la iluminación en espacios interiores y exteriores.

SUMINISTRO:

Contamos con una gran variedad de productos, los cuales ayudan a que el proceso de compra sea adecuado y eficaz; además de garantizar que la entrega se concrete en tiempo y forma.

SERVICIO POSTVENTA:

Garantizamos la satisfacción del cliente, resolviendo posibles problemas relacionados con el producto. Ofrecemos garantías cubriendo reparaciones o reemplazos en caso de defectos de fábrica y un gran soporte técnico en problemas específicos.

SOLUCIONES Y DISEÑO:

Servicios que combinan la funcionalidad, estética y eficiencia energética, para crear ambientes iluminados que satisfagan las necesidades específicas de los usuarios. Estos servicios son fundamentales en sectores como la arquitectura, el diseño de interiores, la ingeniería y la planificación urbana.


PROPUESTA ECONÓMICA:

Proporcionamos una visión clara de términos de precios y condiciones financieras, detallando los costos asociados a los productos, la fecha de entrega y la ejecución de los proyectos.


CLASIFICACIÓN IP

¿Qué es?

La clasificación internacional IP, es un estándar que se utiliza para medir el grado de protección de los productos contra sólidos y líquidos.



TEMPERATURA DE COLOR



Los grados Kelvin (K), se utilizan para medir el color de la luz, ya sea cálida o fría. Se miden entre 1,000 a 10,000K y cuanto más alta sea la clasificación de estos, más blanca será.

SOLARES



SOLARES

SOLARES

Reflector Solar Sarin



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
RF10065CXN	100W	6500K	5,000LM
RF20065CXN	200W	6500K	10,000LM



Solar Integrada Saiph

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SA06065AXX	60W	6500K	1,200LM
SA09065AXX	90W	6500K	1,600LM



SOLARES

Solar Saiph Pro

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SP06060AXN	60W	6000K	10,200LM
SP08060AXN	80W	6000K	13,600LM
SP10060AXN	100W	6000K	17,000LM



Solar Zhang



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SA10065AXX	100W	6500K	5,000LM
SA18065AXX	180W	6500K	10,000LM



SOLARES

Zahavi Solar



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
FV001	100W	6500K	5,000LM



Solar Sky

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SOL-12065	120W	6500K	15,600LM
SOL-16065	160W	6500K	20,800LM



VIALIDAD



VIALIDAD

Luminaria Vision



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
VIA-05065	50W	6500K	7,000LM
VIA-10065	*100W	6500K	14,000LM
VIA-15065	*150W	6500K	21,000LM

*Con Fotocelda:

*100W

*150W

*Sin Fotocelda:

*100W

*150W




Luminaria Vortex con Fotocelda

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
STR-10065	100W	6500K	14,900LM
STR-15065	150W	6500K	22,600LM



Zibal

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
VU05065XXG	50W	6500K	6,000LM



Zibal con Fotocelda



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
VU05065XFG	50W	6500K	6,000LM
VU10065XFG	100W	6500K	12,000LM
VU15065XFG	150W	6500K	18,000LM



REFLECTORES



REFLECTORES

REFLECTORES

Reflector LED Sabik



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
RL02065XSN	20W	6500K	1,800LM
RL03065XSN	30W	6500K	2,400LM
RL030RGXXN	30W	RGB	2,400LM
RL05065XSN	50W	6500K	4,000LM
RL05030CSN	50W	3000K	5,000LM
RL050RGXXN	50W	RGB	4,000LM
RL100RGXXN	100W	RGB	8,000LM
RL10065XSN	100W	6500K	8,000LM
RL10030XSN	100W	3000K	9,000LM
RL15065XSN	150W	6500K	12,000LM
RL20065XSN	200W	6500K	16,000LM
RL30065XSN	300W	6500K	24,000LM



Reflector LED Sirius

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
RF-030	30W	6500K	3,300LM
RF-050	50W	6500K	5,500LM
RF-50	50W	3000K	5,500LM
RF-100	100W	6500K	11,000LM
RF-150	150W	6500K	16,500LM
RF-200	200W	6500K	22,000LM
RF-300	300W	6500K	33,000LM
RF-400	400W	6500K	44,000LM



REFLECTORES

Reflector LED Sham



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
RL30065XXG	300W	6500K	30,000LM
RL40065XXG	400W	6500K	40,000LM
RL50065XXG	500W	6500K	50,000LM
RL60065XXG	600W	6500K	60,000LM



Reflector LED Subra

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
RF30065XXN	300W	6500K	42,000LM
RF40065XXN	400W	6500K	60,000LM
RF50065XXN	500W	6500K	70,000LM
RF60065XXN	600W	6500K	87,000LM



REFLECTORES

Wallpack LED con Fotocelda

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
WAL-025503CCT	15W / 20W / 25W	3000K / 4000K / 5000K	3,500LM

* Switchable



Wallpack LED



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
WL08065XXX	80W	6500K	9,600LM
WL12065XXX	120W	6500K	14,400LM
*WAL-100503CCT	60W / 80W / 100W	3000K / 4000K / 5000K	14,000LM
*WAL-150503CCT	100W / 120W / 150W	3000K / 4000K / 5000K	21,000LM

* Switchable



REFLECTORES

Reflector LED Spica



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
RL400650XXN	400W	6500K	60,000LM




Reflector LED Luminario Doble Brazo

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EXL700L	30W	6500K	4,200LM



GABINETES



GABINETES

GABINETES

Gabinete A.P.V. para 2 Tubos



CÓDIGO	MONTAJE	BASE	ARMADO
SP018XXAPV	SOBREPONER	G13	2 TUBOS T8 9W
SP036XXAPV	SOBREPONER	G13	2 TUBOS T8 18W



Gabinete A.P.V. para 4 Tubos 1.26m

CÓDIGO	MONTAJE	BASE	ARMADO
SP072XXAPV	SOBREPONER	G13	4 TUBOS T8 18W



Luminario A.P.V.



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SP001	36W	6500K	3,600LM



GABINETES

Gabinete Sobreponer Acrílico

CÓDIGO	MONTAJE	BASE	ARMADO
GS001	SOBREPONER	G13	2 TUBOS T8 18W



Gabinete Sobreponer Rejillas



CÓDIGO	MONTAJE	BASE	ARMADO
SP036XXLXW	SOBREPONER	G13	2 TUBOS T8 18W



EMPOTRADOS



EMPOTRADOS

EMPOTRADOS

Empotrado LED Int. Biselado



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM01265BIB	12W	6500K	1,000LM



Empotrado LED Int. Blanco

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM01265BIW	12W	6500K	1,000LM
EM01241RBC	12W	4100K	960LM



Empotrado LED Int. Satinado



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM00665BIS	6W	6500K	480LM
EM01265BIS	12W	6500K	1,000LM



EMPOTRADOS

Empotrado LED Ajustable Bote Int. Negro



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM01265BIN	12W	6500K	1,080LM



Empotrado LED Ajustable Blanco

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM00965RRW	9W	6500K	810LM
EM01265RRW	12W	6500K	1,080LM
EM01230RRW	12W	3000K	1,080LM
EM01865RRW	18W	6500K	1,620LM
GR-ES009	20W	3000K	1,800LM



Empotrado LED Bote Biselado



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM00665RBB	6W	6500K	480LM
EM00630RBB	6W	3000K	480LM
EM01265RBB	12W	6500K	960LM



EMPOTRADOS

Empotrado LED Bote Blanco

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM00665RBW	6W	6500K	480LM
EM00630RBW	6W	3000K	480LM
EM01265RBW	12W	6500K	960LM
EM01230RBW	12W	3000K	960LM
EM01865RBW	18W	6500K	1,440LM



Empotrado LED Bote Satinado



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM00665RBS	6W	6500K	480LM
EM01265RBS	12W	6500K	960LM



Empotrado LED Sin Borde

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SP01865RRW	18W	6500K	1,800LM
SP02465RRW	24W	6500K	2,400LM
SP03665RRW	36W	6500K	3,600LM



EMPOTRADOS

Empotrado LED Slim



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM00965RSW	9W	6500K	720LM
EM01265RSW	12W	6500K	960LM
EM01230RSW	12W	3000K	960LM
EM01865RSW	18W	6500K	1,440LM
EM02465RSW	24W	6500K	2,040LM



Empotrado LED Ajustable Borde Negro

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EM01265RRN	12W	6500K	1,080LM
EM01865RRN	18W	6500K	1,620LM



EMPOTRADOS


Panel Backlit LED 40W 60x60cm

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
PNELBL2-4065	40W	6500K	4,000LM



Panel Backlit LED 96W 60x120cm

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
PNELBL4-9665	96W	6500K	9,600LM



Panel LED 40W 30x120cm

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
PL04065X0W	40W	6500K	4,000LM



Panel LED 40W 60x60 cm

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
PL04065COW	40W	6500K	3,600LM



Panel LED 70W 60x120cm

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
PL07065COW	70W	6500K	7,000LM



SOBREPONER



SOBREPONER

Luminario LED Lineal

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SP01865LOW	18W	6500K	1,800LM
SP03665LOW	36W	6500K	3,600LM



Sobreponer Redondo



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SP00665ROW	6W	6500K	480LM
SP01265ROW	12W	6500K	960LM
SP01230ROW	12W	3000K	960LM
SP01865ROW	18W	6500K	1,440LM
SP01830ROW	18W	3000K	1,440LM
SP02465ROW	24W	6500K	2,040LM



SOBREPONER

Sobreponer Cuadrado



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SP02465COW	24W	6500K	2,040LM



Canaleta 1.22m

CÓDIGO	MONTAJE	BASE	MATERIAL
CNR01	SOBREPONER	G13	ALUMINIO




Marco para Sobreponer Panel



CÓDIGO	MEDIDA	MONTAJE	MATERIAL
HL-PL-M6060	60X60CM	SOBREPONER	ALUMINIO
CH MARCO 60X120	60X120CM	SOBREPONER	ALUMINIO

INTERIOR



INTERIOR

Luminario Lineal Suspendido



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SP002	40W	6500K	4,000LM
SP002N			



Existencia en 2 colores:

* Blanco

* Negro

TUBOS LED



TUBOS LED

TUBOS LED

Tubo LED T5 Cristal 9W / 18W



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
T500965CC2	9W	6500K	1,050LM
T500965C02	9W	6500K	1,050LM
T501865CC2	18W	6500K	2,100LM
T501865C02	18W	6500K	2,100LM

Claro / Opalino



Tubo LED T8 Cristal

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
T800965CC2	9W	6500K	1,050LM
T800965C02	9W	6500K	1,050LM
T801865CC2	18W	6500K	2,100LM
T801865C02	18W	6500K	2,100LM
T801830CC2	18W	3000K	2,100LM
T801830C02	18W	3000K	2,100LM



Claro / Opalino



Tubo LED T8 Cristal 18W 1 Pin



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
T801865CC1	18W	6500K	2,100LM
T801865C01	18W	6500K	2,100LM

Claro / Opalino



TUBOS LED

Tubo LED T8 Cristal 36W 1 Pin

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
T803665CC1	36W	6500K	3,600LM
T803665C01	36W	6500K	3,600LM



Claro / Opalino



Tubo LED T8 Integrado



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
T801865PCI	18W	6500K	1,800LM
T801865POI	18W	6500K	1,800LM
T803665PCI	36W	6500K	3,600LM
T803665POI	36W	6500K	3,600LM

Claro / Opalino



TUBOS LED

Tubo LED T8 PC+AL 18W



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
T801865PC2	18W	6500K	1,800LM
T801865PO2	18W	6500K	1,800LM

Claro / Opalino



Tubo LED T8 PC+AL 36W 1 Pin

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
T803665PC1	36W	6500K	3,600LM
T803665P01	36W	6500K	3,600LM

Claro / Opalino



HIGH BAY



HIGH BAY

HIGH BAY

High Bay LED Phoenix



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
HB001	100W	6,500K	15,000LM
HB002	150W	6,500K	22,500LM
HB003	200W	6,500K	30,000LM



High Bay LED Parma

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
HB-10065CCT	50W	6,500K	7,500LM
	80W		12,000LM
	100W		15,000LM

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
HB-20065CCT	100W	6,500K	15,000LM
	150W		22,500LM
	200W		30,000LM

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
HB-24065CCT	150W	6,500K	22,500LM
	200W		30,000LM
	240W		36,000LM



HIGH BAY

Canopy LED 80W

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
CA08065XXX	80W	6500K	10,400LM



Canopy LED 100W



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
CA10050CBW	100W	5000K	13,000LM
CA10050CXW	100W	5000K	13,000LM



EMERGENCIA



EMERGENCIA

Letrero Emergencia Verde con Luces

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
EECSL-8600SGN	2x1W	6000K	150LM



Letrero Emergencia Verde



CÓDIGO	POTENCIA
EX-820GX	1W



EMERGENCIA

Driver Emergencia Panel 15W a 50W



CÓDIGO	POTENCIA	CAP. BATERÍA	VOLT. BATERÍA
GR-WA006	15W a 50W	3600mAh	6V



Driver Emergencia Spot 3W a 18W

CÓDIGO	POTENCIA	CAP. BATERÍA	VOLT. BATERÍA
GR-WA004	3W a 18W	1800mAh	3.7V



Driver Emergencia Tubo 18W a 24W



CÓDIGO	POTENCIA	CAP. BATERÍA	VOLT. BATERÍA
WA005	18W a 24W	3600mAh	11.1V



ACCESORIOS



ACCESORIOS

ACCESORIOS

Fotocelda



La fotocelda es un dispositivo que reacciona a la luz. Cuando detecta luz solar, cierra un circuito y apaga la luminaria. Cuando no hay luz (o la luz es insuficiente), abre el circuito y la luminaria se enciende automáticamente.

*105-305V~50-60Hz
1000W, 1800VA

Kit para suspender panel LED de 4 puntos:

60x60 / 60x120 / 30x120

- Luminarios LED
- Gabinetes
- Interiores

*Resistencia de peso:
De 4 a 5 kilos.

*Facilidad de instalación.

Kit para Suspender Panel LED



ACCESORIOS

Supresor de Picos CH GR-MB LED concept


El supresor de picos, detecta y desvía las sobretensiones transitorias hacia la tierra, evitando que lleguen a los equipos conectados.

Esto evita que estos picos dañen los circuitos internos de los equipos.

*90-320V~50-60Hz



Supresor de picos BSP2L10RST-M LED concept




El supresor de picos también se utiliza para proteger luminarios, computadoras, televisores, consolas de videojuegos, sistemas de audio y otros dispositivos electrónicos sensibles.


*220-320V~50-60Hz

Aplicaciones:

- Alumbrado público (calles, parques).
- Iluminación de exteriores (jardines, patios, entradas).
- Iluminación de seguridad (estacionamientos, accesos).

Fotocelda de Ojillo





Industria

Mayor productividad y seguridad
en naves industriales



Oficinas

Rendimiento y versatilidad
en ambientes laborales



Vialidades

Calles bien iluminadas
y más seguras



Signify, antes Philips Lighting, líder mundial en iluminación con más de 130 años transformando el mundo con el poder de la luz, la innovación y la sostenibilidad. Te ofrecemos soluciones integrales de iluminación LED y conectada para todo tipo de aplicación interior y exterior.

¡Estamos listos para iluminar tus ideas y proyectos!

Nuestras marcas

PHILIPS

 **COLOR KINETICS**

LUMEC
by signify

EXTERIOR

Roadfocus



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
RFS-54W16LED	54W	4000K	5,963LM
RFM-72W32LED	72W	4000K	9,586LM
RFM-108W32LED4K	108W	4000K	13,257LM
RFM-160W48LED4K	160W	4000K	17,915LM



Miniview

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SVS-54W16LED4K	54W	4000K	5,500LM



Smartbright



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
BRP062PLED54	45W	5700K	5,400LM
BRP062LED78/757	65W	5700K	7,800LM



EXTERIOR

Reflector Tango

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
BVP431LED135/CW	100W	5700K	13,500LM
BVP432LED272/CW	200W	5700K	27,200LM



Reflector Essential



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
BVP153LED200/CW	200W	6500K	24,000LM



Flowbase

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
BWP352LED301/NW	235W	4000K	30,100LM
BWP352LED274/NW	240W	4000K	27,400LM



INDUSTRIAL

High Bay LED



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
BY320PLED195S	150W	6500K	19,500LM
BY320PLED260S	200W	6500K	26,000LM




High Bay LED Seleccionable

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
HCY1421L8CST	102/144W	4000/5000K	14,000/21,000LM
HCY2833L8CST	200/235W	4000/5000K	28,000/33,000LM



Panel Backlit Seleccionable 2x2



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
2SBP3040L8CS-2-UNV-DIM	30W	3500K	3,200LM
	35W	4000K	3,800LM
	40W	5000K	4,200LM




INTERIOR


INTERIOR

Panel Backlit Seleccionable 1x4

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
1SBP3040L8CS-4-UNV-DIM	30W	3500K	3,400LM
	35W	4000K	3,800LM
	40W	5000K	4,200LM



Panel Backlit Seleccionable 2x4



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
2SBP3550L8CS-4-UNV-DIM	30W	3500K	4,100LM
	40W	4000K	4,500LM
	50W	5000K	5,800LM



NWL LED Wraparound

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
NWL43050L8CST_UN3_DIM	26W	3500K	3,050LM
		4000K	
		5000K	



INDUSTRIAL

Waterproof



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
WT065C	36W	6500K	4,500LM



SDS Selectable Strip

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
SDS42448L8CST-UNV-DIM	20W	3500K	2,430LM
	30W	4000K	3,640LM
	40W	5000K	4,850LM



PILA Luminario Hermético LED



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
PILAWT007	34W	6500K	3,400LM



INTERIOR

Panel LED Essential

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
RC048BLED42S/865	34W	6500K	4,260LM



Emergencia LED



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
LEDR1W5	2W	6500K	220LM



INDUSTRIAL

Wallpack LED

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
WP100-SCT-G2-10-BZ	70W	3000K	9,800LM
	80W	4000K	10,960LM
	90W	5000K	11,970LM
	100W		12,800LM



INTERIOR

Sobreponer Redondo

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
DL252G2SFRDLED	18W	4000K	1,300LM



Foco LED



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
929002312411	8W	6500K	800LM
929002312311	8W	3000K	800LM
929002312811	12W	6500K	1,310LM
929002312711	12W	3000K	1,310LM
929002312703	14W	3000K	1,310LM
Foco Amarillo 929001998771	8W	YELLOW	110LM



Downlight LED

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
DN116BLED12/CW10.5W	10.5W	6500K	1,200LM



INTERIOR

External Slim Downlight




CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
DL252G2RRDLED	18W	6500K	1,300LM



Downlight LED Dimmeable

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
DN016BLED12/WW15W	15W	3000K	1,200LM



Tubo T8 Corepro Cristal



CÓDIGO	POTENCIA	DIFUSOR	COLOR	LUMEN
929003605012	32W	CLARO	6500K	3,600LM
929003604912	32W	OPALINO	6500K	3,600LM



INTERIOR

Tubo T8 Ecofit Cristal

CÓDIGO	POTENCIA	DIFUSOR	COLOR	LUMEN
929003561511	16W	OPALINO	6500K	1,600LM



TForce Core



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
929001998771	24W	6500K	2,800LM



Tubo T5 Instantfit

CÓDIGO	POTENCIA	DIFUSOR	COLOR	LUMEN
*929001284004	24W	OPALINO	5000K	3,500LM



*Necesita balastro





INTERIOR

LED Superstar T5



CÓDIGO	POTENCIA	DIFUSOR	COLOR	LUMEN
85837	26W	OPALINO	6500K	3,900LM
85833	15W	OPALINO	6500K	1,850LM
85832	15W	OPALINO	5000K	1,850LM



LED Star T8

CÓDIGO	POTENCIA	DIFUSOR	COLOR	LUMEN
88781	16W	OPALINO	3000K	1,600LM
88410	16W	OPALINO	5000K	1,600LM
88789	16W	CLARO	6500K	1,600LM



Tubo T8 LEDVANCE



CÓDIGO	POTENCIA	DIFUSOR	COLOR	LUMEN
89820	31W	OPALINO	6500K	3,600LM





**LITHONIA
LIGHTING**

INDUSTRIAL

REBL

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
REBLAL013UVOLTSWW3	80W	3500K	12,000LM
	100W	4000K	15,000LM
	120W	5000K	18,000LM
REBLAL016UVOLTSWW3	150W	3500K	24,000LM
	170W	4000K	27,000LM
	200W	5000K	30,000LM



High Bay LED



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
CPRBAL013UVOLTSWW9	83W	4000K 5000K	12,000LM
	106W		15,000LM
	132W		18,000LM
CPRBAL014UVOLTSWW9	148W	4000K 5000K	21,000LM
	175W		24,000LM
	195W		27,000LM



CSS LED Strip

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
CSSL24AL015MVOLTSWW3	13W	3500K	1842-2757LM
	16W	4000K	
	19W	5000K	
CSSL48AL03MVOLTSWW3	27W	3500K	3851-5884LM
	36W	4000K	
	43W	5000K	
CSSL96AL04MVOLTSWW3	46W	3500K	6272-12046LM
	64W	4000K	
	90W	5000K	



INDUSTRIAL

Luminario Hermético LED CSVT



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
CSVTL48AL03MVOLTSWW3	27W-42W	3500K 4000K 5000K	3106-4946LM
CSVTL96AL04MVOLTSWW3	55.3W-87.9W	3500K 4000K 5000K	6495-10300LM



Luminario Hermético LED IVT

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
IVTL48AL029IVOLTSWW10	54W	4000K	5,000LM
		5000K	6,000LM
		6500K	7,000LM



Wallpack LED TWX



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
TWX1LEDAL050K	4W-22W	5000K	600-2,950LM
TWX2LEDAL050K	9W-54W	5000K	1450-6950LM
TWX3LEDAL050K	18W-108W	5000K	2,900-13850LM



INDUSTRIAL

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
TWR1LEDALOSWW2UVOLT	16W	3000K	2,300LM
	36W	4000K	5,300LM
	59W	5000K	8,500LM
TWR2LEDALOSWW2UVOLT	55W	3000K	8,200LM
	82W	4000K	12,100LM
	112W	5000K	16,100LM



Wallpack LED TWR



Compact Pro High Bay



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
CPHBAL013SWW980CRIDWH	89W	4000K 5000K	12,000LM
	115W		15,000LM
	140W		18,000LM



INTERIOR

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
STAKS2X2AL03SWW7	28W	3500K	3,583LM
	35W	4000K	4,375LM
	41W	5000K	5,053LM
STAKS2X4AL06SWW7	32W	3500K	4,369LM
	41W	4000K	5,357LM
	49W	5000K	6,228LM



Stack Switch



INTERIOR


Panel LED CPX



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
CPX2X2AL07SWW7	19W	3500K	2,456LM
	28W	4000K	3,427LM
	37W	5000K	4,212LM
CPX1X4AL07SWW7	20W	3500K	2,500LM
	28W	4000K	3,500LM
	35W	5000K	4,200LM
CPX2X4AL08SWW7	29W-51W	3500K	3,938LM
		4000K	4,834LM
		5000K	6,241LM

PANEL LED CPANL

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
CPANL2X2AL01SWW7M4	22W	3500K	2,400LM
	31W	4000K	3,300LM
	41W	5000K	4,400LM



Downlight LED 6.9W



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
3JBKRD50K	6.9W	5000K	525LM



INTERIOR

Downlight LED 8.2W

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
4JBKADJ50K	8.2W	5000K	620LM



Downlight LED 10.9W



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
6JBKRD50K	10.9W	5000K	800LM



WF4 / WF6 / WF8 SWW5

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
WF4SWW590CRIMWM6	9W	2700K	670LM
		3000K	
WF6SWW590CRIMWM6	13W	3500K	970LM
		4000K	
WF8SWW590CRIMWM6	19W	5000K	1,640LM



EMERGENCIA

Letrero de Emergencia "SALIDA"



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	VOLTAJE
EXGELSALIDAM6	1W	VERDE	120-277V



Letrero de Emergencia Combo "SALIDA"

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	VOLTAJE
LHQMLEDG	3W	VERDE	120-277V



Luminario de Emergencia



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
ELM2LM12	4.8W	5000K	440LM





Autobhan ATB0

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
ATB0P304MVOLTR2	124W	4000K	17,714LM
ATB0P205MVOLTR2	102W	4000K	13,920LM
ATB0P203MVOLTR2	70W	4000K	10,150LM



Autobhan ATBMIC



CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	LUMEN
ATBMICP106MVOLTR2	53W	4000K	6,510LM





**Escanea y descarga
los catálogos.**



¡Síguenos en nuestras redes sociales!



ledconcept.mx



ledconcept.mx



ledconcept.mx

The image features a long-exposure photograph of a multi-lane highway at night. The road is illuminated by streetlights, and the movement of vehicles has created long, bright white and red light trails that stretch from the foreground into the distance. The sky is dark, and the overall scene is dominated by the warm, golden-yellow glow of the artificial lights. Overlaid on this background is the text 'LED concept' in a white, sans-serif font. The word 'LED' is in a larger, bolder font than 'concept'. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the word 'concept'.

LED concept®


Catálogo LED CONCEPT 2025-2026

Catálogo 2025-2026, Primera Edición, JULIO 2025.
Es propiedad intelectual de LED CONCEPT S.A. DE C.V.

Todo el contenido de este catálogo (como las imágenes, dibujos y/o planos técnicos, especificaciones), de los productos que se representan en esta pieza gráfica, son de carácter ilustrativo y están sujetos a cambios y/o eliminaciones sin previo aviso.

Todas las otras marcas comerciales presentadas,
son propiedad de sus respectivos propietarios.

¡Distribuimos a toda la
REPÚBLICA MEXICANA!



www.ledconcept.com.mx

www.ledconcept.com.mx

Excelencia en Iluminación



ledconcept.mx

2025-2026

Reforma #1276
Col. Villaseñor C.P. 44600
Guadalajara, Jalisco.